

Forstschutz- Bundjacke

- Große Rückenlüftung
- Material ist wasser- und schmutzabweisend
- Material ist hochreiß- und abriebfest
- Doppelt verdeckter, extrem strapazierfähiger Reißverschluss
- 2 Hüfttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	VPE
718 500-M	Forstschutz-Bundjacke, grün-orange	50/52 (M)	1
718 500-L		54/56 (L)	1
718 500-XL		58/60 (XL)	1
718 500-XXL		62/64 (XXL)	1

Forstschutz- Latzhose

- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
- Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden
- Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
- Belüftungsöffnungen durch Reißverschluss an den Oberschenkeln im Rückenteil
- Material ist wasser- und schmutzabweisend
- Material ist hochreiß- und abriebfest
- Fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar
- Durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt
- Brustlatztasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche
- Warnkeile im Unterschenkelbereich
- Farbe: grün/orange



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	VPE
718 501-M	Forstschutz-Latzhose, grün-orange	50/52 (M)	1
718 501-L		54/56 (L)	1
718 501-XL		58/60 (XL)	1
718 501-XXL		62/64 (XXL)	1

Norm: EN 381-5 Schutzbereich Form A, FPA anerkannt, CAT I
Obermaterial: 50% Baumwolle/50% Nylon, ca. 245 g/qm
Farbe: grün, orange abgesetzt

Forstschutzhelm

- Zweipunkt-Aufhängung
- Stufenlose Höhenverstellung
- Breite, weiche Dichtungsringe
- Steckteil vorbereitet zur Aufnahme eines Nackenschutzes der Marke Peltor
- Farbe: orange

Schutzhelm

Norm: EN 397, Material: ABS, Gewicht: ca. 312 g,

Kopfweite: 54-61 cm

- Sehr hoher Tragekomfort
- 4-Punkt-Aufhängung
- Große Belüftungsöffnungen am höchsten Punkt

Netz-Visier „V1B“

Norm: pr EN 1731

Material: Polyamid

Gewicht: ca. 65 g

Lichtreduktion: 45%

- Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter
- Schutz für Augen und Gesicht nach vorn und auch in seitliche Richtung
- Gelenk zum Auf- und Abklappen

Helmbügelgehörschutz OPTIME I

Norm: EN 352-2, SNR-Wert: 27 dB

Gewicht: ca. 205 g, Farbe: orange



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
718 502	Forstschutzhelm	1

Forst-Schnittschutzstiefel

- Schnittschutzeinlage aus KEVLAR
- Extra großzügig bemessene Passform
- Weiches, nachstellbares Schaftende
- Verstärkter, stabiler Fersenschutz
- Zusätzlicher Zehenfreiraum
- Reflektor an der Ferse
- Formgepresste Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi mit abgeschrägtem Absatz



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	VPE
717 160-40	Forst-Schnittschutzstiefel, grün-orange	40	1
717 160-41		41	1
717 160-42		42	1
717 160-43		43	1
717 160-44		44	1
717 160-45		45	1
717 160-46		46	1
717 160-47		47	1

Norm: EN 345-2 Klasse 2, SB, E; FPA-anerkannt
 Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s)
 Farbe: oliv, orange abgesetzt
 Schafthöhe: ca. 37 cm
 Schuhweite: extra breit



Handschuh „Vibrasafe Premium“

- Ideal für vibrationsbelastete Arbeiten, durch vibrationshemmende Polsterung in der gedoppelten Innenhand
- Besonders hochwertig und langlebig durch gesondert gegerbtes Spezialleder
- Öl- und wasserabweisend durch spezielle Imprägnierung
- Sehr strapazierfähiger und weicher Spezialhandschuh aus speziell bearbeitetem Rindvollerleder
- Leder behandelt durch gesonderte Gerbvorgänge, ausgesuchte Gerbchemikalien und Einsatz zusätzlicher Gerbtrommeln
- Spezielle Lederselektion, paarweise Qualitätskontrolle
- Hochwertig und langlebig durch Lederstärke mind. 1,2 mm und handgearbeitete Nähte
- Enge Passform für optimalen Sitz, passt sich beim Tragen der Handform an
- Ergonomische Passform durch spezielle Fingerform mit seitlichem Schichtel*
- Ideal für vibrationsbelastete Arbeiten durch vibrationshemmende Polsterung in der gedoppelten Innenhand
- Sicheres Arbeiten durch auffällige orange Farbe
- Schutz des Handgelenks durch eingenähten Pulsschutz
- Keine Schwachstelle zwischen Innenhand und Daumen, da mit Flügeldaumen
- Angenehmer elastischer Strickbund verhindert das Eindringen von Schmutz
- Einsatz als Winterhandschuh möglich, da komplette Innenhandfütterung
- Waschbar bis 30° C (Bitte beachten: Handschuh färbt aus, Farb- und Formveränderungen sind möglich)



* Schichtel: Beim Handschuhmacher, die schmalen Teile oder Streifen eines Fingers an einem Handschuh, welche zwischen die schmalen Ober- und Unterteile eines Handschuhfingers von beiden Seiten eingeschichtelt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	VPE
716 050-10	Handschuh „Vibrasafe Premium“	10	12 Paar

Kälteschutzhandschuh „Airsolation Neon“

- Wärmeisolierender PVC-Handschuh für alle Arbeiten bei nasser und kalter Witterung
- Großzügig geschnitten, dadurch wärmt sich die im thermoisolierenden Futter eingeschlossene Luft auf
- Elastischer Strickbund schließt die Wärme ein
- Robuste, flüssigkeitsabweisende PVC-Beschichtung
- Schweißabsorbierendes Futter
- Geraute PVC-Vollbeschichtung bietet eine hervorragende Griffbarkeit bei nassen und schlüpfrigen Flächen
- Signalfarbe, Warnschutzfarbe
- Mechanisch belastbar, hohe Abriebfestigkeit



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	VPE
716 071-10	Kälteschutzhandschuh „Airsolation Neon“	10	12 Paar