

# Beschädigte Gewinde schnell und einfach reparieren mit dem Gewindestrehlerprogramm von Technolit®

Technolit®-Gewindestrehler für Außengewinde und Technolit®-Gewindestrehler für Innengewinde sind die idealen Werkzeuge bei Anwendungen, bei denen defekte

Gewinde auftreten können, sowie bei Wartungsarbeiten, Sanitär, Bau, Landwirtschaft, Auto-Reparatur uvm.

- Keine Demontage des defekten Teils, da die Reparatur vor Ort ausgeführt werden kann
- Einfaches Auswechseln der Klingen, statt teurer Neuanschaffung



- Strehler können an jedem Gewindedurchmesser und jeder Steigung eingesetzt werden, da sie sich automatisch an das vorhandene Gewinde anpassen
- Metrische Rechts- und Linksgewinde, Feingewinde sowie Zollgewinde können so mühelos bearbeitet werden



- Funktioniert überall dort, wo herkömmliche Gewindeschneidwerkzeuge scheitern, da die Strehler von Innen nach Außen arbeiten
- Auch Gewinde, die an der Spitze beschädigt sind, lassen sich deswegen mühelos wiederherstellen



**Die Gewindestrehler-Sets dürfen in keiner Werkstatt fehlen!**

## Gewindestrehler-Set 4 – 152 mm

Bestehend aus:

- 1 Gewindestrehler für AG, 4 – 18 mm (Art.-Nr. 704 361)
- 1 Gewindestrehler für AG, 17 – 38 mm (Art.-Nr. 704 362)
- 1 Gewindestrehler für AG, 35 – 152 mm (Art.-Nr. 704 363)
- 1 Verlängerungsgriff für Art.-Nr. 704 363
- 1 Reiniger



**Professionelle  
Erstausrüstung**



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 369	Gewindestrehler-Set 4 – 152 mm	1

## Profi-Gewindestrehler-Set

Bestehend aus:

- 1 Gewindestrehler für AG, 4 – 18 mm (Art.-Nr. 704 361)
- 1 Gewindestrehler für AG, 17 – 38 mm (Art.-Nr. 704 362)
- 1 Gewindestrehler für IG, 12 – 16 mm (Art.-Nr. 704 365)
- 1 Gewindestrehler für IG, 16 – 20 mm (Art.-Nr. 704 366)
- 1 Gewindestrehler für IG, 22 – 32 mm (Art.-Nr. 704 367)



**Professionelle  
Erstausrüstung**




Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 371	Profi-Gewindestrehler-Set	1

## Gewindestrehler für Außengewinde

- In 4 Größen erhältlich
- Für Reparaturen im Bereich von 4 bis 128 mm

### Anwendung:



**1. Öffnen**  
Rändelschraube (A) drehen, um Klingen zu öffnen. Klingen über dem zu reparierenden Gewinde platzieren (B)



**2. Schließen**  
Rändelschraube (A) drehen, um die Klingen (B) in die Gewindegänge abzusinken und leicht anziehen



**3. Drehen**  
Werkzeug, wie auf dem Gewindestrehler dargestellt, in Pfeilrichtung drehen




Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 360	Gewindestrehler für AG, 4 bis 13 mm	1
704 361	Gewindestrehler für AG, 4 bis 18 mm	1
704 362	Gewindestrehler für AG, 17 bis 38 mm	1
704 363	Gewindestrehler für AG, 32 bis 128 mm	1

## Gewindestrehler für Innengewinde

- In 5 Größen erhältlich
- Für Reparaturen im Bereich von 8 bis 54 mm

### Anwendung:



1. Drehen Sie die Schneide (B) durch Drehung des Knaufes (K) vollständig zurück, sodass diese in der Führung (H) sitzt



2. Positionieren Sie den Strehler in einer unbeschädigten Gewinderille und drehen diesen mit Hilfe des Knaufes (K) mit einer Hand fest



3. Drehen Sie den Strehler anhand der Griffstange in die gewünschte Richtung



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 364	Gewindestrehler für IG, 8 bis 11 mm	1
704 365	Gewindestrehler für IG, 12 bis 16 mm	1
704 366	Gewindestrehler für IG, 16 bis 20 mm	1
704 367	Gewindestrehler für IG, 22 bis 32 mm	1



## Ersatzklingen für Außengewinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 372	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 360	1
704 373	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 361	1
704 375	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 363	1

## Ersatzklingen für Innengewinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 376	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 364	1
704 377	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 365	1
704 378	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 366	1
704 379	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 367	1
704 380	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 368	1

## Ersatzklingen (AG) für Zollgewinde 55°

- Für Whitworth-Gewinde, British-Standard-Feingewinde und Rohrgewinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 381	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 360	1
704 382	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 361	1
704 383	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 362	1
704 384	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 363	1

## Ersatzklingen (IG) für Zollgewinde 55°

- Für Whitworth-Gewinde, British-Standard-Feingewinde und Rohrgewinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
704 385	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 364	1
704 387	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 366	1
704 388	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 367	1
704 389	Ersatzklingen für Art.-Nr. 704 368	1